

Instalación automática

Precauciones previas

Esta instalación no es otra cosa que una alternativa *automática* para el caso que decidas evitar o posponer la instalación manual que venimos describiendo en estas primeras páginas del curso.

Antes de efectuar esta isntalación te sugerimos que desinstales cualquier versión anterior que pueda tener en tu equipo. Hacemos particular hincapié en la desinstalación de cualquier versión de Filezilla Server ya que puede ser una fuente de problemas.

La instalación automática

La utilidad que comentamos aquí no hace otra cosa que realizar de forma automática los procesos descritos en páginas anteriores. Es decir: - Crear el directorio de instalación (ServidoresLocales, por defecto)

- Instalar el servidor Apache.

- Instalar PHP4 y PHP5

- Copiar las librerias dll -de PHP4 y Php5- requeridas en el directorio system.

 Instalar MySQL configurando de forma automáticaz el usuario pepe.

- Instalar el servidor FTP incluyendo todos los usuarios y permisos que se describen en la página de instalación manual de este servicio.

- Creación de los directorios servidorFTP (en el disco c:\) tal como se describen en el proceso manual.

 Instalación del servidor de correo y configuración de cuentas de los usuarios: juan, perico y andres tal como se describen en el proceso de instalación manual de este servidor.

- Instalación del editor Php-Coder

- También instala manuales de ayuda de PHP y MySQL y una pequeña aplicación que permite gestionar cada uno de los servidores (arrancar y parar) y la posibilidad de trabajar con PHP4 o PHP5.

 Al cambiar la versión de PHP se reconfigura automaticamente la configuración del servidor. En el directorio **software** del CD-ROM encontrarás un fichero llamado *Instalar_servidores.exe*. Bastará con que hagas doble click sobre su icono y comenzará el proceso de instalación automática cuyas ventanas y secuencia de instalación puedes ir viendo en la imagen.



Pulsando sobre la imagen podrás visualizar los diferentes pasos del proceso

Al ejecutar este instalador ya tendrás totalmente instalados y configurados en tu equipo: Apache 2.2, PHP5, PHP4, MySQL, FileZilla Server y el servidor de correo Mercury, además del editor PHP-Coder.

Una vez realizada esta instalación ya estaremos en condiciones de comenzar los desarrollos de los contenidos del curso tanto en su versión Iniciación como en la de Profundización.

¡Cuidado!

Recuerda que si utilizas Windows Vista como sistema operativo deberás ejecutar la aplicación de gestión de servidores (también el desinstalador) con privilegios de Administrador. En vez del clásico doble click sobre el icono deberás pulsar con el botón derecho y elegir Ejecutar como Administrador.

De no hacerlo así -puede que en principio todo tenga apariencia de funcionar sin ese requisito- se te «*colgará*» el equipo cuando intentes poner en marcha el servidor FTP.

Durante el proceso de desinstalación del conjunto Servidores Locales también será necesarios los privilegios de Administrador para que pueda desinstalarse correctamente el servicio Filezilla Server.









Este programa está en el directorio software del CD del curso

Si lo seleccionamos y pulsamos **enter** comenzará el proceso de instalación y configuración automática de todo el software del curso

15 Instalacion de servidores - Curso PHP 2009 - Excelsior Installer



Bienvenido al Excelsior Installer de Instalacion de servidores -Curso PHP 2009

El Excelsior Installer le guiará durante la instalación del software en su ordenador. Pulse Siguiente para continuar.

En Windows Vista el instalador nos pedirá confirmación del permiso para ejecutar como Administrador

Siguiente >

Cancelar

Install

linstalacion de servidores - Curso PHP 2009 -	Excelsion Installer
Directorio de destino	
Seleccione <mark>el directorio de destin</mark> o	
El instalador instalará los componentes de Instalacio el siguiente directorio.	n de servidores - Curso PHP 2009 en
Para instalar en este directorio, pulse Siguiente.	
Para instalar en un directorio diferente inulse Busca	r v elija otro directorio
los contenidos de los materiales suge	erimos el directorio por defecto
C:\ServidoresLocales	Buscar
Espacio requerido en C:	356020 K
Espacio disponible en C:	18032192 K
Install	Atrás Siguiente > Cancelar

🔢 Instalacion de servidores - Curso PHP 2	009 - Excelsior Installer	
Directorio de programa		HE EAN
Seleccione el directorio de programa		
El instalador añadirá los iconos de programa e Puede introducir un nombre de directorio nuev existentes. Para continuar, pulse Siguiente.	n el directorio de programa lis /o o seleccionar uno de la lista	tado abajo. de directorios
ServidoresLocales		
Accessories		
Administrative Tools		-
ALLCapture Enterprise 3.0		
Dell Webcam		
Dell Wireless		
Excelsior Installer 1.8		
Extras and Upgrades		-
Install	< Atrás Siguiente >	Cancelar

🙀 Instalacion de servidores - Curso PHP 2009 - Excelsior Installer	
Empezar la instalación Ver la configuración actual	
El instalador está preparado para instalar Instalacion de servidores - Curso Pl sistema. Pulse Siguiente para empezar la instalación o Atrás para cambiar la c actual mostrada abajo. Configuración actual:	HP 2009 en su configuración
Directorio de destino C:\ServidoresLocales Archivos de programa ServidoresLocales	
< Atrás Install	Cancelar

instalación de servidor	es - Curso PHP 2009 -	Excelsior Installer	
nstalando			
El instalador va a copiar lo el sistema. Por favor espe	s componentes de Instala re mientras se copian todo	cion de servidores - Cu os los componentes	irso PHP 2009 en
Extrayendo archivo: C:\Se	ervidoresLocales\Apache\	oin\iconv\iso-ir-142.so	
1			
Progreso total:			



Durante el proceso anterior se creará un grupo de programas tal como el que se muestra en la imagen. Al pulsar sobre **Gestión de Servidores** se nos abrirá una ventana desde la que podremos activar /desactivar cada uno de ellos. Ya tenemos instalado y configurado todo lo necesario para trabajar con PHP.

ServidoresLocales	Desinstalar todo
	Sestion de servidores
	Manual HTML Abrir la ubicación del archivo
	🔗 Manual MySQL 💎 Ejecutar como administrador
	😤 Manual PHP español Excelsior Installer 🕨 🕨
	Web de Formacion -ISFT 😈 Analizar en busca de amenazas

¡Cuidado con Windows Vista!

Para ejecutar la aplicación sobre este sistema operativo debemos hacerlo como administrador. Para ello bastará pulsar con el **botón derecho** del ratón sobre el icono Gestión de servidores y, después, elegir Ejecutar como administrador en el menú contextual que se despliega y que estamos viendo en la imagen

🎍 Mis servidores locales

Gestión de servidores





Información de funcionamiento

Los botones de la parte superior indican el estado (activo o parado) de cada uno de los servidores instalados. Al pulsar sobre cualquiera de los botenes cambiará el estado del servidor.

Como es lógico, PHP5 y PHP4 no funcionan simultáneamente.

Al cerrar esta ventana se paran, de forma automática, todos servidores activos

Cerrar los servidores y la ventana

Al pulsar sobre los iconos podremos activar/desactivar cada uno de los servidores: Apache+PHP, MySQL, Filezilla Server FTP y Mercury Mail

_ 🗆 ×